

Когда у кошки внезапно отказывают задние лапы — это тревожный сигнал, который нельзя игнорировать. Такое состояние может развиваться быстро: ещё утром питомец бодро ходил, а к вечеру не может встать. Причина не всегда очевидна, поэтому нужно без промедления показать животное ветеринару.

Отказ задних конечностей — это не отдельный диагноз, а признак, за которым могут стоять травмы, проблемы с сосудами, неврологические заболевания и другие состояния. В этой статье мы разберём возможные причины, объясним признаки, при которых нужна неотложная помощь, и расскажем, как поддерживать питомца до визита к врачу.

## Почему задние лапы перестают работать

В таком состоянии обычно понимают резкое снижение или полную потерю способности ходить, опираться на конечности, вставать. Кошка может подволакивать заднюю часть тела, заваливаться набок, поджимать лапы или не вставать вовсе. Важно понимать, что это состояние требует срочной диагностики, потому что промедление может ухудшить прогноз.

Часть причин связаны с травмой, другие — с нарушением кровоснабжения, третьи — с патологиями нервов. Бывает, что признаки нарастают постепенно: сначала небольшая шаткость, затем вялость и полный отказ. Наблюдательность владельца помогает врачу быстрее определить направление поиска.

## Ключевые причины отказа задних лап

Причины могут быть разными, и точный диагноз может поставить только ветеринар после осмотра и диагностики. Ниже перечислены наиболее обсуждаемые группы состояний, которые сопровождаются слабостью или отказом задних конечностей.

- Травмы: прыжок с высоты, травма, укусы животных, переломы, вывихи, травмы позвоночника.
- Проблемы с сосудами: тромбоз, плохой кровоток в лапах, инсультподобные состояния.
- Неврологические заболевания: заболевания позвоночника, грыжа диска, воспаление нервов, нарушения проводимости нервных импульсов.
- Инфекционные и воспалительные процессы: ряд инфекций, воспаление внутренних органов, лихорадка, отравление.
- Обменные и гормональные проблемы: нехватка витаминов, сбои обмена, диабет, почечная недостаточность.
- Опухоли: новообразования позвоночника, нервов, внутренних органов, которые могут сдавливать структуры, отвечающие за движение.
- Отравления: яд, некоторые лекарства, химические вещества, испорченная пища.
- Осложнения после родов: сдавливание нервов, травмы при родах, осложнения после операций.

## Когда нужно срочно обратиться к ветеринару

Некоторые признаки указывают на опасное для жизни состояние. Если вы заметили хотя бы один из них, нужно срочно связаться с ветеринаром: обморок, затруднённое дыхание, судороги, выраженный болевой синдром, кровотечение, побледнение слизистых, холодные конечности.

Старайтесь сохранять спокойствие и не пытаться лечить самостоятельно. Аккуратно ограничьте подвижность питомца, уложите его на ровную поверхность, укройте и обеспечьте доступ свежего воздуха. Соберите сведения о том, что случилось, время появления признаков, чем питался питомец, какие лекарства получал.

Помните: чем быстрее питомец будет осмотрен ветеринаром, тем лучше прогноз.

## Первая помощь до визита к ветеринару

До приезда специалиста ваша задача — обеспечить безопасность и избежать ошибок. Не стоит давать препараты для людей и не пытайтесь самостоятельно вправлять лапы. Если есть кровотечение приложите чистую ткань и лёгкое давление.

1. Уложите кошку на ровную поверхность, не позволяйте активно двигаться.
2. Обеспечьте покой, изолируйте от других питомцев и шумных детей.
3. Не заставляйте есть или пить, если животное без сознания или не может глотать.
4. Отметьте время начала симптомов и любые перемены в состоянии.
5. Приготовьте переноску и тёплое одеяло для транспортировки.

## Как врач устанавливает причину и лечит

Диагностика начинается с осмотра и сбора анамнеза. Ветеринар проверит рефлексы, мышечный тонус, чувствительность, состояние позвоночника. В зависимости от ситуации могут быть назначены рентгенография, УЗИ, лабораторные анализы, МРТ **вызов ветеринара круглосуточно москва** или КТ.

Терапия подбирается по причине. Это может быть приём лекарств, восстановительные процедуры, хирургическое вмешательство при повреждениях или грыжах, инфузионная терапия при интоксикации. Исход зависит от своевременности обращения, степени тяжести и особенностей питомца.

## Как снизить риск и поддержать питомца

Полностью исключить все риски невозможно, но можно уменьшить риск травм и болезней. Обеспечьте безопасную среду: установите защиту на окна, спрячьте опасные предметы, следите, чтобы питомец не прыгал с высоты.

- Плановые визиты к ветеринару помогают заметить отклонения на раннем этапе.
- Полноценный корм поддерживает мышечный тонус и нервную систему.
- Контроль веса: лишний вес повышает нагрузку на суставы и позвоночник.
- Безопасный выгул и предотвращение падений снижают вероятность травм.

## Что важно запомнить

Слабость задних конечностей — это тревожный симптом, который нуждается в помощи ветеринара. Не откладывайте визит: ранняя диагностика и правильное лечение повышают шансы на восстановление. Наблюдайте за питомцем, фиксируйте изменения и не занимайтесь самолечением.

## Заключение

Когда у кошки отказывают задние лапы, не теряйте времени, но без [сколько платят за вызов ветеринара на дом](#) паники. Обеспечьте питомцу покой, не давайте ему активно двигаться и срочно свяжитесь с врачом.

Важно понимать, что причины бывают разными — от травм до внутренних заболеваний, и только ветеринар сможет поставить точный диагноз и назначить лечение. Внимание к питомцу и своевременные действия имеют решающее значение.

## Часто задаваемые вопросы

### Каковы основные причины отказа задних лап у кошки?

Причин много: травмы, проблемы с сосудами, болезни нервной системы, инфекции, интоксикации, новообразования. Достоверную причину может определить только ветеринар после осмотра и обследования.

### Как поступить при внезапном отказе задних лап у кошки?

Сохранийте спокойствие, обеспечьте питомцу покой и ограничьте подвижность. Не давайте лекарства без назначения врача. Срочно обратитесь в ветеринарную клинику или вызовите специалиста на дом.

### Допустимо ли самостоятельное лечение при отказе задних лап?

Лечить самостоятельно нельзя, потому что причины могут быть серьёзными, а неправильные действия могут навредить. Домашний уход возможен только по назначению врача и под наблюдением специалиста.

### Какая диагностика может потребоваться?

Ветеринар может провести осмотр, проверить рефлексы, назначить рентгенографию, УЗИ, анализы крови, а в сложных случаях — МРТ или КТ. Объём обследования зависит от клинической картины.

### Можно ли предотвратить отказ задних лап у кошки?

Полностью предотвратить невозможно, но можно уменьшить риск: обеспечить безопасную среду, следить за питанием, не допускать падений и проходить плановые осмотры.

### Когда требуется экстренная помощь?

Срочно вызывайте ветеринара, если у кошки отказали задние лапы, появилась сильная боль, началось кровотечение, потеря сознания, начались судороги или затруднилось дыхание. Задержка может ухудшить прогноз.