

У кошки отнимаются задние лапы: почему это происходит и что делать

Если у кошки внезапно перестают работать задние лапы — это серьёзный повод для беспокойства. При таком состоянии нельзя откладывать — нужно как можно быстрее вызвать специалиста. Причины могут быть разными: от травмы до внутренних заболеваний, и только профессионал сможет установить первопричину.

Задние конечности у кошек играют ключевую роль в передвижении, и нарушение их работы нередко сигнализирует о неврологических нарушениях, заболеваниях опорно-двигательного аппарата, тромбозы или воздействия токсинов. Чем оперативнее начнётся лечение, тем больше вероятность на восстановление.

Основные причины, почему у кошки отнимаются задние лапы

Лидер среди причин — механическое повреждение. Питомец мог неудачно прыгнуть, и вследствие этого появляется перелом, вывих или разрыв нервных волокон. Если у кота отказали задние лапы после падения, не нужно исправлять самостоятельно — это опасно.

Другая серьёзная причина — тромбоэмболия. При [срочный ветеринар круглосуточно Москва](#) патологиях сердца иногда возникает тромб, который перекрывает сосуды задних лап. Это состояние проявляется резкой болезненностью, холодными конечностями и не терпит промедления.

- Заболевания позвоночника: грыжа диска, остеохондроз, спондилёз
- Инфекции, затрагивающие нервную систему
- Острые отравления различного происхождения
- Нарушения обмена веществ, влияющие на нервно-мышечную передачу
- Онкологические процессы в области позвоночника

Когда у маленького котёнка отнимаются задние лапы, иногда проблема связана с родовой травмой или обусловлены воспалением. Вне зависимости от возраста, промедление снижает шансы на восстановление.

Симптомы, которые сопровождают отказ задних лап

Помимо основного симптома, следует обратить внимание на дополнительные симптомы. Кошка может кричать от боли, терять аппетит, дышать с трудом или дрожать. Иногда наблюдается непроизвольное мочеиспускание или дефекацией. Эти проявления дают врачу подсказку быстрее определить причину.

Проявление
Вероятный источник
Внезапное обмякание задней части тела
Закупорка сосуда, повреждение позвоночника
Похолодание конечностей
Тромбоз
Дрожь, тремор
Интоксикация
Потеря аппетита, вялость
Системное заболевание

При обнаружении даже один такой сигнал, не пытайтесь лечить самостоятельно. Активированный уголь кошке может навредить без назначения врача. Самый правильный шаг — срочный вызов ветеринара на дом.

Действия до осмотра специалистом

Пока ветеринар в пути, постарайтесь обеспечить питомцу покой. Не старайтесь ощупывать место предполагаемой травмы — это может усилить боль. Если возможна травма позвоночника, аккуратно

положите питомца на жесткую подстилку и не меняйте положение без необходимости.

1. Постарайтесь успокоить питомца, избегая громких звуков
2. Устраните возможные угрозы: спрячьте бытовую химию, ограничьте доступ к лестницам
3. Запишите детали: когда началось, что предшествовало, как проявляется

Не давайте животному медикаменты, предназначенные человеку — многие из них токсичны для кошек. Если питомец страдает от боли, не давайте анальгетики самостоятельно. Расскажите о состоянии питомца специалисту — вам дадут инструкции до прибытия бригады.

Как врач определяет причину и лечит

По прибытии в клинику ветеринар назначит комплексное обследование. Возможны рентген, УЗИ, МРТ или биохимический анализ. Верное определение причины позволяет выбрать правильную тактику лечения.

Терапия определяется основным заболеванием. При травмах иногда нужна хирургия. При тромбоэмболии применяют антикоагулянты и поддерживающую терапию. Если причина инфекционная проводят антибактериальную или противовирусную терапию. Вне зависимости от причины важно строго следовать назначениям.

Чем раньше начато лечение, тем выше вероятность восстановления функции конечностей.

Как предотвратить проблемы и помочь питомцу

В целях профилактики отказа задних лап, внимательно относитесь к здоровью кошки и проходите плановые осмотры. Уберите опасные факторы: закройте окна сетками, спрячьте ядовитые растения, уберите чистящие средства. Когда кошка малоподвижна, обеспечьте удобное место, подстилку с бортиками и невысокие миски рядом.

Заключение

Потеря подвижности задних конечностей — это признак основной проблемы, а тревожный симптом, требующий оперативного вмешательства. Не надейтесь на самопроизвольное улучшение. Вызов ветеринара на дом — самый быстрый и безопасный путь.

Помните: своевременная помощь может спасти жизнь питомцу. Доверяйте профессионалам и не [вызов ветеринара круглосуточно москва](#) подвергайте питомца опасности.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли давать кошке активированный уголь при отравлении, если у неё отнялись задние лапы?

Активированный уголь может быть показан при некоторых отравлениях, но только по назначению ветеринара. Если у кошки отнялись задние лапы, это может быть признаком серьёзного состояния — например, тромбоэмболии или травмы позвоночника. Самолечение опасно и может отсрочить необходимую помощь. Лучше срочно обратиться к врачу, не давая никаких препаратов без консультации.

У кота отнялись задние лапы и он задыхается — что предпринять?

Сочетание отказа задних лап и тяжёлого дыхания — крайне тревожный признак. Это может указывать на тромбоэмболию, отёк лёгких или другую острую патологию. Немедленно вызывайте ветеринара на дом или везите питомца в клинику. Не давайте лекарства, обеспечьте кошке покой и доступ свежего воздуха. Промедление может быть смертельно опасным.

Можно ли восстановить подвижность, если у кошки отнялись задние лапы?

Не всегда. Прогноз зависит от причины. При некоторых состояниях — например, при своевременно начатом лечении травм, инфекций или тромбоэмболии — возможно частичное или полное восстановление. Однако при тяжёлых повреждениях спинного мозга или запущенных патологиях изменения могут быть необратимыми. Только врач после диагностики сможет оценить шансы.

Отравление как причина отказа задних лап у кошек — возможно ли это?

Да, некоторые токсины поражают нервную систему и могут вызывать слабость или паралич задних конечностей. Например, отравление ядами для грызунов, некоторыми растениями или химикатами. Если есть подозрение на отравление, нужно срочно обратиться к ветеринару. Не пытайтесь лечить самостоятельно, особенно давать человеческие препараты.

Как быстро нужно обратиться к ветеринару, если у кошки отнялись задние лапы?

Обращаться нужно немедленно. Это экстренное состояние. Чем быстрее будет оказана квалифицированная помощь, тем выше шансы на благоприятный исход. Не ждите, пока само пройдёт, и не тратьте время на самостоятельные попытки лечения. Вызовите ветеринара на дом или отвезите питомца в клинику.

Эффективны ли народные методы, если у кошки отнимаются задние лапы?

Нет, народные средства неэффективны и опасны в такой ситуации. Отказ задних лап может быть вызван состояниями, требующими экстренной медицинской помощи: тромбозом, травмой, инфекцией. Потеря времени на домашние процедуры может привести к необратимым последствиям или гибели животного. Необходима профессиональная диагностика и лечение.